

- 構成化された幻聴を呈し、聴覚連合野が責任病変と考えられた部分発作の1例, 堀 有行, *片岡 敏, *酒井宏一郎, *廣瀬源二郎, 他, 神経内科, 58: 524, 2003年
- ラット扁桃核キンドリングてんかんモデルにおける小脳と淡蒼球の痙攣抑制機構の研究, 堀 有行, 平成12年度～13年度 科学研究費補助金(基盤C一般)研究成果報告書, 2003年
- Valproic acid-induced hearing loss and tinnitus, A. Hori, *S. Kataoka, *K. Sakai, *G. Hirose, *N. Iwasaki, *A. Horiguchi, *M. Takashima, *K. Tomoda, Internal medicine (Tokyo, Japan), 42: 1153-1154, 2003年
- 女性内科シリーズ 痙攣—プライマリ・ケアに必要な知識ー, 堀 有行, 産科と婦人科, 68: 784-791, 2001年
- キンドリングてんかんモデルにおける小脳電気刺激のてんかん閾値およびてんかん症状に及ぼす影響, 堀 有行, *廣瀬源二郎, てんかん治療研究振興財団研究年報, 12:89-92, 2000年
- Lateral asymmetry in activation of hypothalamic neurons with unilateral amygdaloid seizures, (D.Silveira), A.Hori, et al., Epilepsia., 41:34-41, 2000年
- Comparison of valproate and phenobarbital treatment after status epilepticus in rats. (共著), (A.R.Bolanos), M.Sarkisian, Y.Y.Yang, A.Hori, S.L.Helmers, M.Mikati, P.Tandon, C.E.Stafstrom, G.L.Holmes, Neurology, 51:41-48, 1998年07月
- 経頭蓋磁気刺激(TMS)によるラットの脳波変化の年齢依存性, 堀 有行, 脳波・筋電図, 1998年
- Multiple kainic acid seizures in the immature and adult brain : Ictal manifestations and long-term effects on learning and memory, (M.R.Sarkisian), P.Tandon, Z.Liu, Y.Yang, A.Hori, G.L.Holmes, C.E.Stafstrom, Epilepsia, 38:1157-1166, 1997年11月
- Ketogenic diet : Effects on expression of kindled seizures and behavior in adult rats., Ariyuki Hori, P.Tandon, G.L.Holmes, C.E.Stafstrom, Epilepsia, 38:750-758, 1997年07月
- Seizure-induced glutamate release in mature and immature animals : an in vivo microdialysis study., (Z.Liu), C.E.Stafstrom, M.R.Sarkisian, Y.Yang, A.Hori, P.Tandon, G.L.Holmes, Neuroreport, 8:2019-2023, 1997年05月
- The neuroprotective role of BDNF in seizure-induced neuronal loss during development, (P.Tandon), M.L.Sarkisian, Y.Yang, Z.Liu, A.Hori, A.R.Bolanos, C.E.Stafstrom, G.L.Holmes, Neurology, A151, 1997年03月
- Effects of antiepileptic medications on the developing brain, (A.R.Bolanos), M.L.Sarkisian, A.Hori, S.L.Helmers, P.Tandon, Y.Yang, Z.Liu, C.E.Stafstrom, G.L.Holmes, Neurology, A152, 1997年03月
- Age-dependent EEG abnormalities produced by transcranial magnetic stimulation in Rats, A.Hori, S.L.Helmers, A.R.Bolanos, Z.Liu, Y.Yang, P.Tandon, M.L.Sarkisian, C.E.Stafstrom, G.L.Holmes, Neurology, A346, 1997年03月

- Acute effects of MK801 on kainic acid-induced seizures in neonatal rats., (C.E.Stafstrom), P.Tandon, A.Hori, Z.Liu, M.A.Mikati, G.L.Holmes, Epilepsy Research, 26:335-344, 1997 年
- The sodium channel blocker BW1003C87 reduces behavioral sequelae following kainic acid seizures in adult rats, (Y.Yang), C.E.Stafstrom, Z.Liu, P.Tandon, A.Hori, M.L.Sarkisian, G.L.Holmes, Epilepsia, 37(suppl.):39, 1996 年
- Effects of valproate and phenobarbital on kainic acid induced seizures, (A.R.Bolanos), M.L.Sarkisian, A.Hori, P.Tandon, Y.Yang, C.E.Stafstrom, S.L.Helmers, G.L.Holmes, Epilepsia, 37(suppl.):23, 1996 年
- Effects of phenitoin and carbamazepine on ketogenic diet-induced alteration of afterdischarge threshold and seizure threshold in kindled adult rats, Ariyuki Hori, P.Tandon, Z.Liu, Y.Yang, G.L.Holmes, C.E.Stafstrom, Epilepsia, 37(suppl.):74, 1996 年
- An experimental ketogenic diet in rats: effects on kindled seizures, spacial learning and exploratory behavior, (C.E.Stafstrom), A.Hori, P.Tandon, J.Mattoli, G.L.Holmes, Epilepsia, 37(suppl.):73, 1996 年
- Age-dependent effects of glutamate toxicity in the hippocampus, (Z.Liu), C.E.Stafstrom, M.Sarkisian, P.Tandon, Y.Yang, A.Hori, G.L.Holmes, Developmental Brain Research, 97:178-184, 1996 年
- A focal lesion in the mesial temporal lobe of newborn rats results in hippocampal electroencephalographic seizures later in life, (Z.Liu), C.E.Stafstrom, Y.Yang, M.L.Sarkisian, A.Hori, P.Tandon, G.L.Holmes, Epilepsia, 37(suppl.):49, 1996 年
- 脳炎病変における正中神経刺激体性感覚誘発電位(SEP)トポグラフィ所見-刺激同側の P20、N26 成分の発現機序について-, 堀 有行, 廣瀬源二郎, 臨床脳波, 185-190, 1994 年 03 月
- 三叉神経刺激による体性感覚誘発電位の臨床応用, 堀 有行, 廣瀬源二郎, 臨床脳波, 34:502-509, 1992 年 08 月
- Epileptic seizures in a patient with mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, and strokelike episodes (MELAS), Ariyuki Hori, A.Yoshioka, S.Kataoka, K.Furui, K.Tsukada, H.Kosoegawa, Sugianto, G.Hirose, The Japanese Journal of Psychiatry and Neurology, 43:536-537, 1989 年 09 月
- Mitochondrial Myopathy,Encephalopathy,Lactic Acidosis,and Strokelike Episodes(MELAS)の脳波異常について, 堀 有行, 広瀬源二郎, 臨床脳波, 31:717-724, 1989 年
- Lennox-Gastaut syndrome with and without Dandy-Walker malformation, Ariyuki Hori, S.Kazukawa, T.Fujii, M.Kurachi, Epilepsy Research, 1:258-261, 1987 年
- Lennox 症候群における spike-wave stupor., 堀 有行, 数川 悟, 中村一郎, 遠藤正臣, 福田 孜, 神経内科, 24:424-427, 1986 年 04 月

- Electroencephalographic findings in neuroacanthocytosis.,Ariyuki Hori, S.Kazukawa, I.Nakamura, M.Endo, *Electroencephalography and clinical Neurophysiology*, 61:342-248, 1985 年
- 睡眠臨床に役立つ脳波解読のコツ 第6回 睡眠医療 第12巻第3号
堀 有行 ライフ・サイエンス 2018年09月